

Estado de São Paulo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES





PROCESSO PMB n° 17.941/2021 PREGÃO ELETRÔNICO PMB nº 067/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMB nº 162/2021

A Prefeitura Municipal de Botucatu, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, doravante designado(a) "ÓRGÃO GERENCIADOR", neste ato representada pelo Senhor ANDRÉ GASPARINI SPADARO, RG nº 11.447.132-0 e CPF nº 173.953.428-01, e a empresa CIRUROMA COMERCIAL LTDA sediada a rua Voluntarios da Patria, nº 4641, CEP 02.401-400, Bairro Santana, São Paulo, SP, CNPJ 05.515.873/0001-50, usando a competência delegada pelo artigo 6° do Decreto Municipal n° 11.265, de 01 de março de 2018, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com fundamento no Decreto Estadual nº 63.722/2018, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado e das demais FORNECEDORES que concordaram em fornecer o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, nos seguintes termos.

1. OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, de Registro de Preço para aquisição de baterias e eletrodutos.. conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BEC	QUANITITATIVOS ESTIMADOS POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
05	ELETRODO PEDIÁTRICO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ ÃO, CONFECCIONADO EM POLÍMERO HIDROGEL E ELEMENTO CONDUTIVO EM ESTANHO. EMBALADO EM PAPEL LAMINADO, COM PRÉ-CONEXÃO DO ELETRODO SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM. COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE, NA EMBALAGEM	3531953	8 unidades





Estado de São Paulo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES





E NO ELETRODO. COMPOSTO POR ELETRODO ANTERIOR CIRCULAR AUTOADESIVO E ELETRODO POSTERIOR RETANGULAR AUTOADESIVO, PERMITE A RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO CORRETA DOS MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EDIÁTRICO, PARA USO EN DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ELETRODO ADULTO PARA ELETRODO TARA				
ANTERIOR CIRCULAR AUTOADESIVO E ELETRODO POSTERIOR RETANGULAR AUTOADESIVO, PERMITE A RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO CORRETA DOS MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EDIÁTRICO, PARA USO EN DESTIBILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÂRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO DOLTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		E NO ELETRODO.		
AUTOADESIVO E ELETRODO POSTERIOR RETANGULAR AUTOADESIVO, PERMITE A RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO CORRETA DOS MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTIMENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		COMPOSTO POR ELETRODO		
POSTERIOR RETANGULAR AUTOADESIVO, PERMITE A RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO CORRETA DOS MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		ANTERIOR CIRCULAR		
AUTOADESIVO, PERMITE A RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO CORRETA DOS MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		AUTOADESIVO E ELETRODO		
RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO CORRETA DOS MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		POSTERIOR RETANGULAR		
RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO CORRETA DOS MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		AUTOADESIVO. PERMITE A		
COLOCAÇÃO CORRÉTA DOS MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		200		
MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		,		
MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		The state of the s		
USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		The same state of the same sta		
ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		ALL PROPERTY OF STATES AND STATES		
DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		The state of the s		
ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		1000 CONTROL OF SHOW OF THE PROPERTY OF THE PR		
PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		INTERPRETATIVO DE		
COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		ARRITMIAS ESPECÍFICO		
CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		PEDIÁTRICO.		
ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		COMPRIMENTO DO CABO DE		
(FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM.		
TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		ELETRODO ANTERIOR		
ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		(FRONTAL) COM ÁREA		
COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		TOTAL MÁXIMA DE 70CM2.		
DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		ELETRODO POSTERIOR		T " I -
ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		COM ÁREA TOTAL MÁXIMA		
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		DE 124CM2. EMBALAGEM		
PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		ADEQUADA, CONTENDO		
VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ 8 unidades		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,		
CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ 06 ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		PROCEDÊNCIA, PRAZO DE		
SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ 8 unidades				
PERTINENTE AO PRODUTO. 06 ELETRODO ADULTO PARA 3619966 8 unidades ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
06 ELETRODO ADULTO PARA 3619966 8 unidades ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ		SANITÁRIA VIGENTE		
ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇ				
	06		3619966	8 unidades
		,		*
ÃO, CONFECCIONADO EM		- 12 SE		
POLÍMERO SÓLIDO, GEL				
ADESIVO E ELEMENTO		The state of the s		
CONDUTIVO EM ESTANHO.				
EMBALADO EM LÂMINA		The state of the s		
MULTICAMADA, COM PRÉ-		MULTICAMADA, COM PRE-		
inado de COPEI				

LTDA:05515 LTDA:0551587300 0150 Dados: 2021.06.29 11:15:40 -03'00'



Estado de São Paulo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES





CONEXÃO DO ELET	RODO	
SEM VIOLAÇÃO DA		
EMBALAGEM. DEVE		
POSSUIR SENSOR	DE RCP	
QUE INFORMA A		
PROFUNDIDADE E		
FREQUÊNCIA DURA	NTE A	
RCP E DESENHO D	0	
CORRETO		
POSICIONAMENTO	NO	
PACIENTE, NA EMB	ALAGEM	
E NO ELETRODO. V		
DE NO MÍNIMO 12 M		*
PARA USO ADULTO	•	
USO EM DESFIBRIL	AND THE PROPERTY.	
DA MARCA ZOLL MO		
AED PLUS, AED PRO		
X SERIES, R SERIES		
SERIES E M SERIES		
COMPRIMENTO DO		
CONEXÃO MÍNIMO		
CM. ELETRODOS DO		
E ESTERNO COM Á		
TOTAL MÍNIMA DE 1		
CADA. EMBALAGEN		
ADEQUADA, CONTE	The second secon	
DADOS DE IDENTIF		
PROCEDÊNCIA, PRA	AZO DE	
VALIDADE, LOTE		
CONFORME A LEGIS	,	
SANITÁRIA VIGENTI		
PERTINENTE AO PE	KUDUTU.	

- 1.2. Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como **Anexo I** do Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante.
- 1.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

2. PREÇOS

2.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	CODIGO BEC	<u>VALOR</u> <u>UNITÁRIO</u>
05	ELETRODO PEDIÁTRICO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO, CONFECCIONADO EM POLÍMERO HIDROGEL E ELEMENTO CONDUTIVO EM	05	1.770,00



Assinado de forma



Estado de São Paulo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES





	ESTANHO. EMBALADO EM PAPEL LAMINADO, COM PRÉCONEXÃO DO ELETRODO SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM. COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE, NA EMBALAGEM E NO ELETRODO. COMPOSTO POR ELETRODO ANTERIOR CIRCULAR AUTOADESIVO E ELETRODO POSTERIOR RETANGULAR AUTOADESIVO, PERMITE A RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO CORRETA DOS MESMOS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO PEDIÁTRICO, PARA USO EM DESFIBRILADORES MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS E AED PRO, DEVE QUANDO CONECTADO HABILITAR A CAPACIDADE PEDIÁTRICA INTELIGENTE NO DEA INFORMANDO ATRAVÉS DE MENSAGENS DE TEXTO E VOZ QUE ELETRODOS PEDIÁTRICOS ESTÃO CONECTADOS E UTILIZAR ALGORITMO INTERPRETATIVO DE ARRITMIAS ESPECÍFICO PEDIÁTRICO. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80CM. ELETRODO ANTERIOR (FRONTAL) COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70CM2. ELETRODO POSTERIOR COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM2. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. Marca/Modelo: Pedi Padz		
06	ELETRODO ADULTO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO, CONFECCIONADO EM POLÍMERO SÓLIDO, GEL ADESIVO E ELEMENTO CONDUTIVO EM ESTANHO. EMBALADO EM LÂMINA MULTICAMADA, COM PRÉ-CONEXÃO DO ELETRODO SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR SENSOR DE RCP QUE INFORMA A PROFUNDIDADE E FREQUÊNCIA DURANTE A RCP E DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE, NA EMBALAGEM E NO ELETRODO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA USO ADULTO; PARA USO EM DESFIBRILADORES DA MARCA ZOLL MODELOS AED PLUS, AED PRO, AED 3, X SERIES, R SERIES, E SERIES E M SERIES. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 120 CM. ELETRODOS DO ÁPICE E ESTERNO COM ÁREA TOTAL MÍNIMA DE 165CM2 CADA. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. Marca/Modelo: CPR Stat - Padz	06	1.536,00
	VALOR TOTAL R\$ 26.448,00		

2.2. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

COPEL





Estado de São Paulo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES





3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de **12 (doze)** meses, contado a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.
- 3.2. A prorrogação da validade do Sistema de Registro de Preços será admitida até que se alcance o prazo máximo de 12 (doze) meses, nele incluídas as eventuais prorrogações.

4. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
 - 4.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - 4.1.2. Não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE contratante, sem justificativa aceitável;
 - 4.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - 4.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;
 - 4.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
- 4.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razões de interesse público ou a pedido do fornecedor.

5. CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 5.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
 - 5.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
 - 5.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO PARTICIPANTE, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o ÓRGÃO GERENCIADOR para obter a indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
- 5.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE será formalizada pela emissão de nota de empenho.
 - 5.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo FORNECEDOR para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
 - 5.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 5.2.1, mediante a apresentação das certidões

COPEL



Estado de São Paulo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES





respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

- 5.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da licitante vencedora no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8°, §§ 1° e 2°. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
- 5.2.4. O "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à celebração da contratação.
- 5.2.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante.
- 5.2.6. Também constitui condição para a celebração da contratação a apresentação dos documentos a que se referem as declarações de que trata o item 4.1.4.5 deste Edital.
- 5.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a retirada da nota de empenho ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.
 - 5.3.1. O prazo indicado no item 5.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.
 - 5.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado no item 5.3 importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.
- 5.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de pagamento e às sanções administrativas.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos representantes dos FORNECEDORES com preços registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e identificados.

Botucatu

0 6 JUL 2021

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

Assinado de forma digital por CIRUROMA CIRUROMA COMERCIAL COMERCIAL LTDA:05515 LTDA:0551587300 0150 Dados: 2021.06.29 11:16:58 -03'00'

ANDRE GASPARÍNI SPADARO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

COPEL



Estado de São Paulo COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES





PELA DETENTORA:

CIRUROMA COMERCIAL LTDA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinado de

CIRUROMA forma digital por

COMERCIAL COMERCIAL

CIRUROMA

LTDA:05515 LTDA:0551587300

0150

873000150 Dados: 2021.06.29

11:17:15 -03'00'

Luciano Pelicia Chefe do Setor de Cadastro e Registro de Preços R.I. 2 165-2

Regiane Aparecida Pineiz Auxiliar Administrativo R.I. 5816-5