

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES





PROCESSO <u>PMB</u> n.° 10.052 /2025_

PREGÃO ELETRÔNICO <u>PMB</u> n.° 074 /2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS <u>PMB</u> n.° 306/2025

O <u>MUNICÍPIO DE BOTUCATU</u>, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.634.101/0001-15 com sede na Praça Pedro Torres, 100 por intermédio da <u>Secretaria Municipal De Educação</u>, doravante designado(a) "ÓRGÃO GERENCIADOR", neste ato representada pelo Senhor <u>GILBERTO MARIOTTO PERES</u>, CPF: 137.209.248-07, RG 21.602.025-6, e de outro lado a empresa <u>RUDECK FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>, sediada na Rua Valença nº 272 – Palmeiras de São José, cep: 12237824- São José dos Campos -SP inscrita no <u>CNPJ sob nº 04.459.602/0001-02</u>, doravante designado(a) "DETENTOR(A)", em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** com fundamento na Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, e demais instrumentos legais aplicáveis, procedendo ao registro de preço do primeiro colocado e das demais FORNECEDORES que concordaram em fornecer o objeto do certame por igual valor, obedecida a ordem crescente das respectivas propostas, nos seguintes termos.

1. OBJETO E QUANTIDADES ESTIMADAS

- 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, **de Registro de preços para possível aquisição de cargas de extintor e testes hidrostáticos,** conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
- 1.2. Deverão ser respeitadas todas as especificações técnicas e as demais condições de fornecimento contidas no Termo de Referência que figurou como Anexo do Edital que precedeu esta Ata e que dela fica fazendo parte integrante, independentemente de transcrição.

2. PREÇOS E QUANTITATIVOS

2.1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

LOTE	Item	Especificações do item	Código	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total
	01	EXTINTOR PQS PÓ QUÍMICO 4 QUILOS - CARACTERÍSTICAS: CLASSE - B C, 4 QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM, - DIMENSÕES: ALTURA: 42 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 43 CM, CAPACIDADE EXTINTORA: 20-BC, PESO BRUTO: 6,200 KG.TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE	480215	Unid.	289	R\$ 108,10	R\$ 31.240,90



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



		T					
01	02	PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO B C, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE EXTINTOR BC PQS PÓ QUÍMICO 8 QUILOS - CARACTERÍSTICAS: CLASSE B C, 8 QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM, - DIMENSÕES: ALTURA: 49 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 56 CM, CAPACIDADE EXTINTORA: 30-BC, PESO BRUTO: 11,040 KG., TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA E DE PÓ QUÍMICO SECO B C, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PRODUTO FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.	480215	Unid.	79	R\$ 148,255	R\$ 11.712,15
	03	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA BAIXA PRESSÃO 10 LITROS, EXTINTOR NOVO, CARREGADO, CLASSE DE FOGO: A, CARGA: 10 LITROS, GÁS EXPELENTE: N2, DIÂMETRO / RECIPIENTE: 175 MM, ALTURA EXTINTOR: 660 MM, PESO TOTAL (KG): 15,22, CAPACIDADE EXTINTORA: 2A, PRODUTO FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.	480215	Unid.	279	R\$135,20	R\$ 37.720,80
	04	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4KG, NOVO, CARREGADO, CAPACIDADE EXTINTORA: 2:A-20:B:C, CARGA: 4 KG, GÁS EXPELENTE: N2, DIÂMETRO DO RECIPIENTE: 137 MM, ALTURA EXTINTOR: 470 MM, PESO TOTAL: 6,77 KG PRODUTO FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.	480215	Unid.	252	R\$ 121,10	R\$ 30.517,20
	05	EXTINTOR PQS PÓ QUÍMICO 12 QUILOS - CARACTERÍSTICAS: CLASSE A B C, 12 QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM,-DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 56 CM, CAPACIDADE EXTINTORA:6-A 40-BC, PESO BRUTO: 15,985 KG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA EDE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.	480215	Unid.	302	R\$233,25	R\$ 70.441,50
	06	SUPORTE DE SOLO TRIPÉ PARA EXTINTOR TIPO ARAMADO CONFECCIONADO EM FERRO REDONDO 5/16 E 1/4 COM SAPATAS DE BORRACHA. TAMANHO PEQUENO.	623358	Unid.	322	R\$21,57	R\$ 6.945,54



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



07	SUPORTE DE SOLO TRIPÉ PARA EXTINTOR TIPO ARAMADO CONFECCIONADO EM FERRO REDONDO 5/16 E ¼ COM SAPATAS DE BORRACHA. TAMANHO GRANDE.	623358	Unid.	347	R\$ 21,57	R\$7.484,79
08	EXTINTOR CO2 6KG EXTINTORES TIPO DIÓXIDO DE CARBONO CO2 BC, DESCRIÇÃO - 6KG, PRESSÃO DE TESTE DO CILINDRO - 21,5MPA = 3118,31 PSI, PRESSÃO DE TRABALHO - 12,6MPA = 1827,48 PSI R937 - CO2 BC - 6KG, CARGA: 6KG DE DIÓXIDO DE CARBONO -CO2, DIÂMETRO / RECIPIENTE: 165,1MM, ALTURA EXTINTOR: 620MM, PESO TOTAL: 18,63KG, CAPACIDADE EXTINTORA: 5 - B, VALIDADE DA CARGA 01 ANO. FABRICADO A PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA SAE 1541 - MÉDIO MANGANÊS, TRATADOS TERMICAMENTE POR NORMALIZAÇÃO. COM PINTURA VERMELHA APLICADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO E ROTULAÇÃO ADESIVA EM VINIL TRANSPARENTE. MANGOTE DE BORRACHA COM REFORÇO EM TRAMA DE AÇO E DIFUSOR INJETADO EM POLIETILENO COM HASTE DE ATERRAMENTO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.	480215	Unid.	213	R\$586,42	R\$124.907,46
09	EXTINTOR BC 12KG COMPLETO - CARACTERÍSTICAS: CLASSE B C, 12 QUILOS, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM,-DIMENSÕES: ALTURA: 68 CM, CIRCUNFERÊNCIA: 56 CM, CAPACIDADE EXTINTORA:6-A 40-BC, PESO BRUTO: 15,985 KG. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, - DESCRIÇÃO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA EDE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. FABRICADO CONFORME AS NORMAS BRASILEIRA, ABNT, INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA. PRODUTO DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE PAREDE.	480215	Unid.	62	R\$208,30	R\$ 12.914,60
10	EXTINTOR PQS CLASSE BC 50 KG COMPLETO. CAPACIDADE EXTINTORA 80 - BC. PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT NORMA NBR 10721 E PELO INMETRO.	480215	Unid.	17	R\$350,00	R\$ 5950,00
11	MANGUEIRA EXTINTOR PQS	220074	Unid.	235	R\$ 8,78	R\$2.063,30
12	MANGUEIRA EXTINTOR CO ² 06 KG 1,20 M.	220074	Unid.	166	R\$ 55,64	R\$ 9.236,24



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



4.2	SUPORTE DE PAREDE, P/ EXTINTOR; SUPORTE UNIVERSAL UTILIZADO PARA SUSTENTAÇÃO DE	×2222			R\$ 6,50	R\$ 7.050,00
13	EXTINTORES NA PA-REDE COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE ACORDO COM EXTINTORES TIPO PÓ 4KG, 6KG, 8KG E 12KG. INSTALADO NO LOCAL.	623358	Unid.	1.077		
14	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PROIBIDO FUMAR" (CÓDIGO P1 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETA E FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA. TAMANHO 15CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	505	R\$7,25	R\$ 3.661,25
15	PLACA DE SINALIZAÇÃO "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" (CÓDIGO AS DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO TRIANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETA E FAIXA TRIANGULAR PRETA. TAMANHO 15CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	290	R4 7,25	R\$ 2.102,50
16	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA SETA DIREITA" (CÓDIGO S1 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM.	396043	Unid.	667	R\$ 7,25	R\$ 4.835,75



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES





	INSTALADO NO LOCAL.					
17	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA SETA ESQUERDA" (CÓDIGO S2 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	667	R\$ 8,955	R\$ 5.972,985
18	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA A FRENTE" (CÓDIGO S3 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM.	396043	Unid.	537	R\$ 8,55	R\$ 4.591,35
19	INSTALADO NO LOCAL. PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA RAMPA ACIMA A DIREITA" (CÓDIGO S4 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR	396043	Unid.	506	R\$ 8,55	R\$ 4.326,30



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



	OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL.					
20	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA RAMPA ACIMA A ESQUERDA" (CÓDIGO S5 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	506	R\$ 8,55	R\$ 4.326,30
21	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA RAMPA ABAIXO A DIREITA" (CÓDIGO S6 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL	396043	Unid.	506	R\$ 8,55	R\$ 4.326,30
22	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA RAMPA ABAIXO A ESQUERDA" (CÓDIGO S7 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M²	396043	Unid.	506	R\$ 8,55	R\$ 4.326,30



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



	APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M ² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M ²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL					
23	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA ABAIXO A DIREITA" (CÓDIGO S8 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL	396043	Unid.	496	R\$ 8,55	R\$4.240,80
24	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA ABAIXO A ESQUERDA" (CÓDIGO S9 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÓNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO.	396043	Unid.	517	R\$ 8,55	R\$ 4.420,35
25	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA ACIMA A ESQUERDA" (CÓDIGO S10 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	517	R\$ 8,55	R\$ 4.420,35



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



26	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA ACIMA A DIREITA" (CÓDIGO S11 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	511	R\$ 8,55	R\$ 4.369,05
27	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" (CÓDIGO \$12 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	856	R\$8,55	R\$ 7.318,80
28	PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTES" (CÓDIGO S16 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	256	R\$ 8,55	R\$ 2.188,80



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES





29	PLACA DE SINALIZAÇÃO "NÚMERO DO PAVIMENTO" (CÓDIGO S17 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). FUNDO VERDE. TAMANHO 15CM X 30CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	175	R\$ 8,55	R\$ 1.496,25
30	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "ALARME SONORO" (CÓDIGO E1 DA ABNT NBR 13434- 2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO. TAMANHO 20CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	170	R\$ 8,55	R\$ 1.453,50
31	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "ALARME DE INCÊNCIO" (CÓDIGO E2 DA ABNT NBR 13434- 2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO. TAMANHO 15CM X 10CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	185	R\$ 8,55	R\$ 1.581,75



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



32	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "BOMBA DE INCÊNDIO" (CÓDIGO E3 DA ABNT NBR 13434- 2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²).	396043	Unid.	164	R\$ 8,55	R\$ 1.402,20
33	SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO. TAMANHO 15CM X 10CM. INSTALADO NO LOCAL PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" (CÓDIGO ES DA ABNT NBR 13434- 2) COM SUPERFÍCIEFOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO. TAMANHO 20CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	790	R\$ 8,55	R\$ 6.794,50
34	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" (CÓDIGO E8 DA ABNT NBR 13434- 2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO. TAMANHO 20CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	410	R\$ 8,55	R\$ 3.505,50



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



			T			
35	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "COLEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO" (CÓDIGO E9 DA ABNT NBR 13434- 2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO. TAMANHO 20CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	295	R\$ 8,55	R\$ 2.522,25
36	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO OU ALARME A ESQUERDA" (CÓDIGO E13 DA ABNT NBR 13434- 2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO. TAMANHO 20CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL	396043	Unid.	295	R\$ 8,55	R\$ 2.522,25
37	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO OU ALARME A DIREITA" (CÓDIGO E14 DA ABNT NBR 13434- 2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO. TAMANHO 20CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	295	R\$ 8,55	R\$ 2.522,25



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



38	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO OU ALARME SETA DIAGONAL A ESQUERDA" (CÓDIGO E15 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO. TAMANHO 20CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL.	396043	Unid.	295	R\$ 8,55	R\$ 2.522,25
39	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO "LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO OU ALARME SETA DIAGONAL A DIREITA" (CÓDIGO E16 DA ABNT NBR 13434-2) COM SUPERFÍCIE FOTOLUMINESCENTE COM ALTA CAPACIDADE LUMINOSA, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13434. MATERIAL PVC COM 2MM DE ESPESSURA, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO PROPAGA CHAMAS, NÃO RADIOATIVO E ATÓXICO. CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EMITIDA PELA ABNT (SELO ABNT NBR 13434 INSERIDO NA PLACA). SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORES PARA DALTÔNICOS (SÍMBOLO INSERIDO NA PLACA). 100% RECICLÁVEL, COM INDICAÇÃO DO GRUPO DE POLÍMERO. LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 140 MCD/M² APÓS 10 MINUTOS E 20 MCD/M² APÓS 60 MINUTOS COM TEMPO DE ATENUAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 1800 MINUTOS (0,3 MCD/M²). SÍMBOLO QUADRADO E FUNDO VERMELHO.	396043	Unid.	295	R\$ 8,55	R\$ 2.522,25
40	TAMANHO 20CM X 20CM. INSTALADO NO LOCAL. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO RECALQUE 60 X 40 CM COM DESCRIÇÃO DE "IN-CÊNDIO" MATERIAL RESISTENTE NA COR VERMELHA. COMPRIMENTO E LARGURA DA TAMPA 600 X 400 MM. COMPRIMENTO E LARGURA DA BASE 620 X 430 MM. CA-PACIDADE DO PESO SUPORTADO ATÉ 500 KG	453674	Unid.	172	R\$ 350,00	R\$ 60.200,00
41	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS; TIPO DE LUZ: LED; QUANTIDADE DE LUZES LED: 30; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 55 LM; FLUXO LUMINOSO MÁXIMO: 100 LM; AUTONOMIA MÍNIMA DE HORAS: 3 H; AUTONOMIA MÁXIMA DE HORAS: 6 H; TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, ELÉTRICA; TIPOS DE MONTAGENS: DE PAREDE; AMBIENTES: INTERIOR, EXTERIOR; CAPACIDADE DA BATERIA: 1 AH; TIPOS DE POSIÇÕES: ALTA, BAIXO; COM INDICADOR DE CARGA DE BATERIA: SIM; POTÊNCIA: 1 W; DIMENSOES APROX. LARGURA:	624053	Unid.	945	R\$15,10	R\$ 14.269,50



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



	160 MM ALTURA: 41 MM COMPRIMENTO: 25.6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; COM BOTÃO DE TESTE: SIM; COM LIGADO					
42	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 2 FARÓIS. FLUXO LUMINOSO 1200LM. POTÊNCIA 5W. TENSÃO 100 240V. AUTONOMIA EM FLUXO LUMINOSO MÁ-XIMO: DURAÇÃO DE BATERIA DE ATÉ 3H. AUTONOMIA EM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: DURAÇÃO DE BATERIA DE ATÉ 6HS. IP 20. MATERIAL ABS. LENTE POLICAR-BONATO	606339	Unid.	410	R\$82,10	R\$ 33.661,00
43	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 40X60CM PARA REGISTRO DE RE-CALQUE / INCÊNDIO BOMBEIRO / MATERIAL FERRO FUNDIDO/ACABAMENTO EM PINTURA COR PRETO PESO 15,600KG PESO SUPORTADO 500KG	453674	Unid.	172	R\$ 350,00	R\$60.200,00
44	SIRENE ELETRÔNICA COM SINALIZADOR VISUAL - SINALIZADOR ÁUDIO VISUAL, TIPO CONVENCIONAL, CONSTRUÍDO EM CAIXA TERMOPLÁSTICA AUTO EXTIN-GUÍVEL, COR VERMELHA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, DIMENSÕES DE 110X100X48.5MM, EMBUTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ENTRADA DE ELETRO-DUTOS 3/4", TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12~24VCC, PRESSÃO SONORA DE 90DB/M, CONSUMO EM ALARME 15 MA@12V - 40 MA@24V, EFEITO SONORO TIPO BITONAL, EFEITO VISUAL TIPO ESTROBOSCÓPICO COM 90 CICLOS/MINUTO, IN-TENSIDADE LUMINOSA 40 CANDELAS.	610595	Unid.	223	R\$ 45,30	R\$ 10.101,90
45	CABO BLINDADO ANTICHAMA PARA ALARME DE INCÊNDIO 2,00 X 1,50 MM² + DRE-NO; CONDUTOR: 100% COBRE; ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BA-SE DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TEMPERATURAS EM REGIME PER-MANENTE DE NO MÁXIMO 105°C; COBERTURA: A COBERTURA DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM PVC RESISTENTE A CHAMA NO PADRÃO DE COR VERME-LHO, BLINDAGEM: COLETIVAMENTE EM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA, APLI-CADA EM HÉLICES SOBREPOSTAS EM CONTATO COM O CONDUTOR DRENO EM COBRE ESTRANHADO.	469187	M.	9720	R\$7,50	R\$ 72.900,00
46	BOTOEIRA DE ALARME COM ACIONADOR MANUAL, MARTELO E LED DE SUPERVISÃO 12V TIPO QUEBRA VIDRO, MATERIAL DA CARCAÇA: CAIXA EM ABS NA COR VERMELHA.	469189	Unid.	154	R\$ 35,20	R\$ 5.420,80
47	DETECTOR CONVENCIONAL DE FUMAÇA ESPECIFICAÇÕES TECNICAS : CONEXÃO DE 4 FIOS, DISTANCIA DE COMUNICAÇÃO DE ATÉ 1 KM	224376	Unid.	317	R\$ 61,63	R\$ 19.536,71



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



48	ESGUICHO REGULAVEL P/MANGUEIRA DE INCENDIO DN 63MM (2 1/2) DO TIPO REGULAVELCONFECCIONADO EM BRONZE ASTM B.62 (CORPO E BOCAL), ACABAMENTO POLIDODIAMETRO DE ENTRADA DE 63MM (2.1/2) POLEGADASJUNTA DE UNIAO DO TIPO ENGATE RAPIDO STORZSISTEMA DE REGULAGEM DE JATO DO TIPO MANUAL EM 3 POSICOES (FECHADO - JATO SOLIDO - NEBLINA)ESGUICHO COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE 946 L/MPRESSAO DE TRABALHO ENTRE: 10 KGF/CM2 A 14 KGF/CM2 CORPO REVESTIDO COM LUVA DE BORRACHA OU EQUIVALENTE ESTRIADA BOCAL REVESTIDO COM LUVA DE BORRACHA OU EQUIVALENTE COM LEQUE DE ABERTURA DA ÁGUA DE 90° A 120° COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 165MM, DIAMETRO EXTERNO DE 95MMCOM GARANTIA MINIMA DE 12 MESESE SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER A NORMA DE FABRICACAO ABNT EB 1099.	623226	Unid.	145	R\$ 148,00	R\$ 21.460,00
49	CHAVE STORZ; EM BRONZE COM ACABAMENTO ESCOVADO; CHAVE PARA ABER-TURA E MANIPULAÇÃO DE CONEXÕES ENGATE RÁPIDO, MODELO STORZ DUPLA; DE 1 1/2" E 2 1/2", PESO 300G;	622908	Unid.	135	R\$ 30,00	R\$ 4.050,00
50	MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO - 1 1/2 38 MM - 15 M - TIPO 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, NA COR BRANCA, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM REFORÇO TÊXTIL CONFECCIONADO 100% EM FIO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, TECIMENTO DIAGONAL (TIPO SARJA) E INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA NA COR PRETA; DOTADA DE UNIÃO TIPO ENGATE RÁPIDO (STORZ) CONFORME NBR 14349, POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA, ABRASÃO E DETERIORAÇÃO POR BOLOR E FUNGOS. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT – NBR 11861 E COM CERTIFICADO DA MARCA DE CONFORMIDADE ABNT N° 40.002/01 (1.1/2") E 40.003/01 (2.1/2"). USO RECOMENDADO PARA PRÉDIOS DE OCUPAÇÃO COMERCIAL, INDÚSTRIAS, DEPÓSITOS E CORPO DE BOMBEIROS.	220074	Unid.	275	R\$ 271,10	R\$ 74.552,50
51	MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO - 1 1/2 38 MM - 30 M - TIPO 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, NA COR BRANCA, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM REFORÇO TÊXTIL CONFECCIONADO 100% EM FIO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, TECIMENTO DIAGONAL (TIPO SARJA) E INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA NA COR PRETA; DOTADA DE UNIÃO TIPO ENGATE RÁPIDO (STORZ) CONFORME NBR 14349, POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA A RUPTURA, ABRASÃO E DETERIORAÇÃO POR BOLOR E FUNGOS. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT – NBR 11861 E COM CERTIFICADO DA MARCA DE	220074	Unid.	261	R\$ 465,00	R\$ 121.365,00



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



	CONFORMIDADE ABNT N° 40.002/01 (1.1/2") E 40.003/01 (2.1/2"). USO RECOMENDADO PARA PRÉDIOS DE OCUPAÇÃO COMERCIAL, INDÚSTRIAS, DEPÓSITOS E CORPO DE BOMBEIROS.					
52	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL COM CAPACIDADE PARA MONITORAMENTO DE ATÉ 12 LAÇOS INDEPENDENTES. COMPATÍVEL COM DETECTORES DE FUMAÇA E CALOR CONVENCIONAIS E ACIONADORES MANUAIS. ALIMENTAÇÃO: TENSÃO NOMINAL DE 110-220V (BIVOLT AUTOMÁTICO) E SAÍDA PARA BATERIAS DE BACKUP EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. AUTONOMIA DE 1 HORA. INTERFACE DE FÁCIL OPERAÇÃO COM DISPLAY DIGITAL E INDICADORES DE LED PARA SINALIZAÇÃO DOS STATUS DE CADA LAÇO. FUNÇÕES DE SILENCIAMENTO, TESTE E RESET, ACESSÍVEIS ATRAVÉS DO PAINEL FRONTAL. SUPERVISÃO DE FALHAS, COMO CURTOCIRCUITO, FALHA DE LINHA E AUSÊNCIA DE BATERIA. SAÍDA PARA ACIONAMENTO DE SIRENES E RELÉS DE ALARME EXTERNO. CERTIFICAÇÃO CONFORME NORMAS ABNT NBR E REQUISITOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS.	455676	Unid.	112	R\$ 400,00	R\$ 44.800,00
53	VÁLVULA PARA EXTINTOR PQS	455676	Unid.	307	R\$ 26,60	R\$ 8.166,20
54	MANÔMETRO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	623621	Unid.	345	R\$ 8,45	R\$ 2.915,25
55	VÁLVULA PARA EXTINTOR CO² - 6KG	612313	Unid.	300	R\$80,00	R\$ 24.000,00
56	VALVULA AGUA P/ EXTINTOR	623621	Unid.	310	R\$26,80	R\$8.308,00
57	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE AGUA	623621	Unid.	320	R\$9,55	R\$ 3.056,00
58	MANGUEIRA AP (EXTINTOR)	220074	Unid.	320	R\$ 9,55	R\$3.056,00
	VALOR TOTAL DO LOT	E R\$ 1.044	.385,57			
73	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE ENERGIA DE ACORDO COM A NBR 5410 PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA OU SINALIZAÇÃO AUTÔNOMA (BA-LIZAMENTO) NOS	5606	Serv.	790	R\$ 180,00	R\$ 142.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Pregão Eletrônico nº 074/2025 - Processo nº 10.052/2025

03		LOCAIS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO DE PLANEJA-MENTO. INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.					
	74	SERVIÇO DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO.	5606	Serv.	244	R\$670,00	R\$ 163.480,00
	75	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS PARA SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	5606	Serv.	225	R\$ 1550,00	R\$ 348.750,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 654.430,00							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 1.698.815,57							

- 2.2. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
- 2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **1 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
 - 3.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
 - 3.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 3.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 3.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 3.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 074/2025 - Processo nº 10.052/2025



- 3.2.2. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.2.3. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
- 3.2.4. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo FORNECEDOR para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 3.2.5. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item anterior, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de preços com aplicação da penalidade prevista para o descumprimento total das obrigações.
- 3.2.6. No prazo de <u>5 (cinco) dias corridos</u> contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente (nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil), alternativamente, poderá solicitar o seu envio por meio eletrônico.
- 3.2.7. O prazo indicado no item 3.2.6. poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.
- 3.2.8. O não comparecimento do fornecedor para assinatura do contrato ou para retirar os instrumentos equivalentes (nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil), ou quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de devolução do instrumento de contrato assinado ou no caso de instrumentos equivalente (nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil) a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado no item 3.2.6. importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

4. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 4.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dOs bens registrados, nas seguintes situações:
 - 4.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
 - 4.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pregão Eletrônico nº 074/2025 – Processo nº 10.052/2025



- 4.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 4.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
 - 4.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 5.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
 - 5.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
 - 5.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador poderá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
 - 5.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
 - 5.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
 - 5.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente ao pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
 - 5.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 074/2025 - Processo nº 10.052/2025



- 5.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador poderá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.
- 5.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 5.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.

- 6.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 - 6.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 6.1.2. Não assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 6.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese em que não comprovar existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado.
 - 6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 6.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 6.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 6.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 - 6.4.1. Por razão de interesse público;
 - 6.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES





6.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

7. DAS PENALIDADES

- 7.1. Com fulcro no art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 7.1.1. advertência;
 - 7.1.2. multa;
 - 7.1.3. impedimento de licitar e contratar;
 - 7.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 7.2. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias:
 - 7.2.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de <u>atraso na</u> <u>entrega ou no início da prestação dOs bens</u>, até o máximo de 20 (vinte) dias.
 - 7.2.2. No caso de <u>atraso por período superior a 20 (vinte) dias</u>, ou <u>pela recusa injustificada de fornecimento</u>, fica caracterizada a inexecução total da obrigação e acarretará o Cancelamento do da Ata de Registro de preços aplicando-se a pena de multa de 30% (trinta por cento) do valor total registrado, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
- 7.3. Para aplicação das sanções de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do art. 157 da Lei 14.133/21.
- 7.4. Para aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar requererá a instauração de processo de responsabilização, nos termos do art. 158 da Lei 14.133/21.
- 7.5. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.



Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES





Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Botucatu,

0 3 JUL 2025

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

GILBERTO MARIOTTO PERES:1372092 PERES:13720924807

Assinado de forma digital por GILBERTO MARIOTTO

4807

Dados: 2025.06.26 20:05:40 -03'00'

GILBERTO MARIOTTO PERES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PELA DETENTORA:

ROBERTH

Assinado de forma digital por ROBERTH

MOREIRA

MOREIRA

RODRIGUES:4 87

RODRIGUES:495255226

9525522687

Dados: 2025.06.25 11:26:20 -03'00'

RUDECK FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Luciano Pelícia Chefe do Setor de Cadastro € Registro de Preços R.1 2 165-2

João Harrique Franco RI 7353-9

Auxiliar Administrativo