



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

Termo de Aditamento ao Contrato nº. 195/24

Contrato/Aditivo nº. **490/2024**

Processo Administrativo nº. 33.226/24 – Anexado ao Processo Admin. nº 08.668/24 – Pregão 049/24

Contratante: **MUNICÍPIO DE BOTUCATU**

Contratado: **CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA**

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O HOSPITAL JARDIM DO BAIRRO**

Aditamento: quantidade

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e na melhor forma de direito, de um lado, como **CONTRANTE**, o **MUNICÍPIO DE BOTUCATU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Pedro Torres, nº 100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.634.101/0001-15 neste ato em competência delegada através do Decreto nº 12.369 de 02 de setembro de 2021, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **MARCELLO LANEZA FELÍCIO**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da cédula de identidade RG nº. 17.957.432-2 e inscrito no CPF sob nº. 190.950.488-29 e de outro lado, como **CONTRATADA**, a empresa **CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.369.703/0001-70, sediada na Rodovia MG-050, nº 1027, Serra das Brisas, município de Passos/MG, representada por sua representante legal **Crislei Medeiros**, portadora do RG nº 13.785.758 e do CPF/MF nº 077.179.716-82, com base nos Processos Administrativos acima descritos, têm entre si, como justo e avençado, o presente instrumento, a reger-se pelas cláusulas e condições que se seguem, bem como pela Lei 14.133/21, que mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam o aditamento do instrumento contratual entre ambas celebrado em 29 de maio de 2.024, nos autos do processo administrativo acima descrito, pelos motivos devidamente justificados e autorizados, acrescendo ao contrato as quantidades abaixo descritas, com fundamento no disposto artigo 125, da Lei Federal nº 14.133/21, conforme descritivo, valores unitários e totais que seguem:

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE ADITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
66	Armário suspenso modulo confeccionado em MDF 18mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambas as faces com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 01 prateleira regulável, sustentada com pinos de aço cromado, medindo LxAxP 600x800x300mm. Cor referência: Branco TX (ou similar).	3	R\$ 684,00	R\$ 2.052,00
67	Armário suspenso modulo confeccionado em MDF 18mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambas as faces com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 01 prateleira regulável, sustentada com pinos de aço cromado, medindo LxAxP 700x800x300mm. Cor referência: Branco TX (ou similar).	2	R\$ 712,00	R\$ 1.424,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

71	Armario sob bancada confeccionado em mdfr/ru (medium density fireboard) com miolo verde (tripla proteção contra umidade, cupim e bactérias), inodoro, com espessura mínima de 18 mm, revestida em todas as faces com laminado melamínico texturizado (espessura mínima de 0,6 mm) na cor branca. 01 porta de giro com abertura de 270° fixadas com dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural. Acabamento com bordas fitadas com abs branco, espessura de 1 mm, coladas pelo sistema hot melt high temperature 180°C. Fixação dos módulos com parafuso de aço zincado de 29 a 56 mm, com união em polipropileno no sistema macho/fêmea, garantindo um travamento rígido e concêntrico dos componentes. Rodapés em alumínio anodizado natural curvo, com cantos arredondados e a fixação ao módulo deve ser feita através de silicone antifúngico. Dimensões: 500x500x850mm (LxPxA). Cor referência: Branco RU (ou similar).	1	R\$ 1.026,00	R\$ 1.026,00
73	Armario sob bancada confeccionado em mdfr/ru (medium density fireboard) com miolo verde (tripla proteção contra umidade, cupim e bactérias), inodoro, com espessura mínima de 18 mm, revestida em todas as faces com laminado melamínico texturizado (espessura mínima de 0,6 mm) na cor branca. 01 porta de giro com abertura de 270° fixadas com dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural. Acabamento com bordas fitadas com abs branco, espessura de 1 mm, coladas pelo sistema hot melt high temperature 180°C. Fixação dos módulos com parafuso de aço zincado de 29 a 56 mm, com união em polipropileno no sistema macho/fêmea, garantindo um travamento rígido e concêntrico dos componentes. Rodapés em alumínio anodizado natural curvo, com cantos arredondados e a fixação ao módulo deve ser feita através de silicone antifúngico. Dimensões: 800x500x850mm (LxPxA). Cor referência: Branco RU (ou similar).	1	R\$ 1.681,00	R\$ 1.681,00
79	Armario confeccionado em mdfr de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico, em ambas as faces, com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt, 7 prateleiras reguláveis. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 4 ponteiras de nylon com reguladoras de nível Dimensões (hxlxp):2200x600x450mm. Cor referência: Branco TX (ou similar).	4	R\$ 3.021,00	R\$ 12.084,00
82	Painel para acabamento da regua de gases confeccionado em mdfr de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico, em ambas as faces, com acabamento em pvc semi-rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. Dimensões: (hxlxp) 2100mm x 600mm x 100mm. Cor referência: Nogueira Thar (ou similar).	1	R\$ 735,30	R\$ 735,30
86	Armário suspenso modulo confeccionado MDF 18mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambas as faces com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 01 prateleira regulável, sustentada com pinos de aço cromado, 01 tubo oblongo medindo LxAxP 400x1200 x450mm. Cor referência: Branco TX (ou similar); Nogueira Thar (ou similar).	11	R\$ 997,50	R\$ 10.972,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

89	Armário suspenso modulo confeccionado em MDF 18mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambas as faces com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 01 prateleira regulável, sustentada com pinos de aço cromado, medindo LxAxP 800x800x300mm. Cor referência: Branco TX (ou similar); Nogueira Thar (ou similar).	2	R\$ 712,50	R\$ 1.425,00
92	Armario sob bancada confeccionado em mdf/ru (medium density fireboard) com miolo verde (tripla proteção contra umidade, cupim e bactérias), inodoro, com espessura mínima de 18 mm, revestida em todas as faces com laminado melamínico texturizado (espessura mínima de 0,6 mm) na cor branca. 01 porta de giro com abertura de 270° fixadas com dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural. Acabamento com bordas fitadas com abs branco, espessura de 1 mm, coladas pelo sistema hot melt high temperature 180°C. Fixação dos módulos com parafuso de aço zincado de 29 a 56 mm, com união em polipropileno no sistema macho/fêmea, garantindo um travamento rígido e concêntrico dos componentes. Rodapés em alumínio anodizado natural curvo, com cantos arredondados e a fixação ao módulo deve ser feita através de silicone antifúngico. Dimensões: 500x500x850mm (LxPxA). Cor referência: Branco RU (ou similar).	1	R\$ 889,20	R\$ 889,20
94	Armario sob bancada confeccionado em mdf/ru (medium density fireboard) com miolo verde (tripla proteção contra umidade, cupim e bactérias), inodoro, com espessura mínima de 18 mm, revestida em todas as faces com laminado melamínico texturizado (espessura mínima de 0,6 mm) na cor branca. 01 porta de giro com abertura de 270° fixadas com dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural. Acabamento com bordas fitadas com abs branco, espessura de 1 mm, coladas pelo sistema hot melt high temperature 180°C. Fixação dos módulos com parafuso de aço zincado de 29 a 56 mm, com união em polipropileno no sistema macho/fêmea, garantindo um travamento rígido e concêntrico dos componentes. Rodapés em alumínio anodizado natural curvo, com cantos arredondados e a fixação ao módulo deve ser feita através de silicone antifúngico. Dimensões: 800x500x850mm (LxPxA). Cor referência: Branco RU (ou similar).	1	R\$ 1.453,50	R\$ 1.453,50
97	Armario sob bancada confeccionado em mdf/ru (medium density fireboard) com miolo verde (tripla proteção contra umidade, cupim e bactérias), inodoro, com espessura mínima de 18 mm, revestida em todas as faces com laminado melamínico texturizado (espessura mínima de 0,6 mm) na cor branca. 01 porta de giro com abertura de 270° fixadas com dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural. Acabamento com bordas fitadas com abs branco, espessura de 1 mm, coladas pelo sistema hot melt high temperature 180°C. Fixação dos módulos com parafuso de aço zincado de 29 a 56 mm, com união em polipropileno no sistema macho/fêmea, garantindo um travamento rígido e concêntrico dos componentes. Rodapés em alumínio anodizado natural curvo, com cantos arredondados e a fixação ao módulo deve ser feita através de silicone antifúngico. Dimensões: 1000x500x850mm (LxPxA). Cor referência: Branco RU (ou similar).	4	R\$ 1.624,50	R\$ 6.498,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

98	Armario sob bancada confeccionado em MDF 18 mm, revestida em todas as faces com laminado melamínico texturizado (espessura mínima de 0,6 mm) na cor branca. 01 porta de giro com abertura de 270° fixadas com dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural. Acabamento com bordas fitadas com abs branco, espessura de 1 mm, coladas pelo sistema hot melt high temperature 180°C. Fixação dos módulos com parafuso de aço zincado de 29 a 56 mm, com união em polipropileno no sistema macho/fêmea, garantindo um travamento rígido e concêntrico dos componentes. Rodapés em alumínio anodizado natural curvo, com cantos arredondados e a fixação ao módulo deve ser feita através de silicone antifúngico. Dimensões: 1000x500x850mm (LxPxA). Cor referência: Branco TX (ou similar).	1	R\$ 1.453,50	R\$ 1.453,50
99	Módulo auxiliar com porta e gaveta confeccionado em MDF 18 mm, revestida em todas as faces com laminado melamínico texturizado (espessura mínima de 0,6 mm) na cor branca. 01 gaveta 01 porta de giro com abertura de 270° fixadas com dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural. Acabamento com bordas fitadas com abs branco, espessura de 1 mm, coladas pelo sistema hot melt high temperature 180°C. Fixação dos módulos com parafuso de aço zincado de 29 a 56 mm, com união em polipropileno no sistema macho/fêmea, garantindo um travamento rígido e concêntrico dos componentes. Rodapés em alumínio anodizado natural curvo, com cantos arredondados e a fixação ao módulo deve ser feita através de silicone antifúngico. Tampo confeccionado em MDF 25mm. Dimensões: 400x500x850mm (LxPxA). Cor referência: Branco TX (ou similar); Nogueira Thar (ou similar).	11	R\$ 1.761,30	R\$ 19.374,30
104	Armario confeccionado em mdf de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico, em ambas as faces, com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt, 7 prateleiras reguláveis. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 4 ponteiras de nylon com reguladoras de nível Dimensões (hxlxp):2200x1000x450mm. Cor referência: Branco TX (ou similar).	1	R\$3.669,30	R\$ 3.669,30
105	Armario confeccionado em mdf de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico, em ambas as faces, com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt, 7 prateleiras reguláveis. 02 divisórias verticais, 08 espalas em acrílico para identificação. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 4 ponteiras de nylon com reguladoras de nível Dimensões (hxlxp):2200x1000x450mm. Cor referência: Branco TX (ou similar).	1	R\$ 7.917,30	R\$ 7.917,30
106	Painel para acabamento da regua de gases confeccionado em mdf de 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico, em ambas as faces, com acabamento em pvc semi-rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. Dimensões: (hxlxp) 3100mm x 600mm x 100mm. Cor referência: Nogueira Thar (ou similar).	1	R\$ 1.852,50	R\$ 1.852,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

107	Painel para acabamento da regua de gases confeccionado em mdf de 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico, em ambas as faces, com acabamento em pvc semi-rigido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. Dimensões: (hxlxp) 3800mm x 600mm x 100mm. Cor referência: Nogueira Thar (ou similar).	4	R\$ 2.496,60	R\$ 9.986,40
110	Painel para TV confeccionado em mdf de 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico, em ambas as faces, com acabamento em pvc semi-rigido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. Dimensões: (hxlxp) 1500mm x 1100mm x 100mm. Cor referência: Nogueira Thar (ou similar).	6	R\$ 1.824,00	R\$ 10.944,00
112	Armário suspenso modulo confeccionado em MDF 18mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambas as faces com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 01 prateleira regulável, sustentada com pinos de aço cromado, medindo LxAxP 600x800x300mm. Cor referência: Branco TX (ou similar); Nogueira Thar (ou similar).	2	R\$741,00	R\$ 1.482,00
114	Armário suspenso modulo confeccionadoem MDF 18mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambas as faces com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 01 prateleira regulável, sustentada com pinos de aço cromado, medindo LxAxP 800x800x300mm. Cor referência: Branco TX (ou similar); Nogueira Thar (ou similar).	1	R\$ 940,50	R\$ 940,50
115	Armário suspenso modulo confeccionado em MDF 18mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambas as faces com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 01 prateleira regulável, sustentada com pinos de aço cromado, medindo LxAxP 900x800x300mm. Cor referência: Branco TX (ou similar); Nogueira Thar (ou similar).	1	R\$ 986,00	R\$ 986,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

116	Armário suspenso modulo confeccionadoem MDF 18mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambas as faces com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. 02 portas de giro com abertura de 270° fixadas com 6 dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural, curvo, em toda a extensão das portas. 01 prateleira regulável, sustentada com pinos de aço cromado, medindo LxAxP 1000x800x300mm. Cor referência: Branco TX (ou similar).	1	R\$ 1.077,30	R\$ 1.077,30
118	Armario prontuario suspenso para pastas confeccionado em MDF 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico em ambas as faces com acabamento em pvc semi rígido, aplicado em todas as bordas pelo sistema hot melt. Contendo nichos verticais para uso de pastas (16 nichos com 07 divisórias). Dimensões: hxlxp 800x800x300mm. Cor referência: Branco TX (ou similar); Nogueira Thar (ou similar).	1	R\$ 1.590,30	R\$ 1.590,30
122	Armario sob bancada confeccionado em mdfr/ru (medium density fireboard) com miolo verde (tripla proteção contra umidade, cupim e bactérias), inodoro, com espessura mínima de 18 mm, revestida em todas as faces com laminado melamínico texturizado (espessura mínima de 0,6 mm) na cor branca. 01 porta de giro com abertura de 270° fixadas com dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural. Acabamento com bordas fitadas com abs branco, espessura de 1 mm, coladas pelo sistema hot melt high temperature 180°C. Fixação dos módulos com parafuso de aço zincado de 29 a 56 mm, com união em polipropileno no sistema macho/fêmea, garantindo um travamento rígido e concêntrico dos componentes. Rodapés em alumínio anodizado natural curvo, com cantos arredondados e a fixação ao módulo deve ser feita através de silicone antifúngico. Dimensões: 700x500x850mm (LxPxA). Cor referência: Branco RU (ou similar).	2	R\$ 1.453,50	R\$ 2.907,00
123	Armario sob bancada confeccionado em mdfr/ru (medium density fireboard) com miolo verde (tripla proteção contra umidade, cupim e bactérias), inodoro, com espessura mínima de 18 mm, revestida em todas as faces com laminado melamínico texturizado (espessura mínima de 0,6 mm) na cor branca. 01 porta de giro com abertura de 270° fixadas com dobradiças, portas com puxadores de alumínio anodizado natural. Acabamento com bordas fitadas com abs branco, espessura de 1 mm, coladas pelo sistema hot melt high temperature 180°C. Fixação dos módulos com parafuso de aço zincado de 29 a 56 mm, com união em polipropileno no sistema macho/fêmea, garantindo um travamento rígido e concêntrico dos componentes. Rodapés em alumínio anodizado natural curvo, com cantos arredondados e a fixação ao módulo deve ser feita através de silicone antifúngico. Dimensões: 1000x500x850mm (LxPxA). Cor referência: Branco RU (ou similar).	2	R\$ 1.596,00	R\$ 3.192,00
Valor Total				R\$ 107.642,90

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes ratificam as demais cláusulas do instrumento principais não alteradas pelo presente termo aditivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular, em duas vias de igual teor e forma, que vai assinado por duas testemunhas, para os devidos efeitos legais.

Botucatu, 27 de dezembro de 2024.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
MARCELLO LANEZA FELÍCIO
Secretário de Saúde

CRISLEI MEDEIROS MARCENARIA LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS: